



Regały MONOS 25

MONOS 25 racks

Rayons MONOS 25

MONOS 25 – Regale

Стеллажи MONOS 25

PL	EN	FR	DE	RU
1 Spis treści	1 Contents	1 Table des matières	1 Inhaltsverzeichnis	1 Содержание
2 Wstęp	2 Introduction	2 La préface	2 Einführung	2 Введение
7 Prezentacja	7 Presentation	7 La présentation	7 Präsentation	7 Презентация
11 Montaż	11 Assembly	11 Le montage	11 Montage	11 Монтаж
14 Obciążenia	14 Loads	14 Les charges	14 Belastungen	14 Нагрузка
19 Elementy	19 Elements	19 Les éléments	19 Elementen	19 Элементы
20 – 22 Nogi	20 – 22 Legs	20 – 22 Montants	20 – 22 Ständer	20 – 22 Стойки
23 Dostawki	23 End-cap	23 Les têtes de gondole	23 Kopfregal	23 Торцы
24 – 27 Tylы	24 – 27 Back panels	24 – 27 Fonds	24 – 27 Rückwände	24 – 27 Задние стенки
28 – 33 Półki	28 – 33 Shelves	28 – 33 Tablettes	28 – 33 Fachböden	28 – 33 Полки
34 Regał narożny	34 Corner rack	34 Rayon d'angle	34 Eckregal	34 Угловой стеллаж
36 Kosze	36 Baskets	36 Corbeilles	36 Einhängekörbe	36 Корзины
37 Zwieńczenia	37 Top	37 Frontons	37 Beleuchtung	37 Фриз
38 Belki	38 Bars	38 Barres	38 Trageschienen	38 Балки
39 – 41 Wieszaki	39 – 41 Hangers	39 – 41 Broches	39 – 41 Halter	39 – 41 Крючки
42 – 45 Inne	42 – 45 Others	42 – 45 Autres	42 – 45 Andere	42 – 45 Другие
46 – 47 Farby	46 – 47 Paints	46 – 47 Peinture	46 – 47 Farbe	46 – 47 Цвета
48 Indeks	48 Index	48 Index	48 Index	48 Индекс

Katalog udostępniany jest bezpłatnie i ma charakter informacyjny - nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w specyfikacji technicznej produktu bez uprzedzającej informacji.

The catalogue is free of charge and available for information purposes only – it is not an offer. The manufacturer reserves the right to modify the technical specifications of the product without prior notice.

Le catalogue est gratuit et est créé pour les fins de l'information – il ne constitue pas l'offre commerciale selon la définition de l'art. 66 § 1 du Code Civil. Le producteur se réserve le droit aux modifications de la spécification technique du produit sans l'information préalable.

Das Katalog wird kostenlos zur Verfügung gestellt und hat einen Informationscharakter. Es ist kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 §1 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Der Produzent behält sich das Recht auf die Vornahme der Änderungen in der technischen Spezifikation des Produktes ohne vorherige Vorlage der Information vor.

Каталог бесплатный и носит исключительно информационный характер – не является торговым предложением. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию изделия без предварительного уведомления.

System MONOS 25

Przedstawiamy Państwu najnowszą propozycję MAGO – rozwiązanie, łączące najlepsze cechy naszych wcześniejszych produktów.

System regałowy MONOS 25 jest następcą systemu oferowanego pod nazwą CE-25. W obu systemach półki można rozmieszczać co 25 mm, co pozwala optymalnie dopasować odległości między półkami do wystawianych na nich produktów i umożliwia doskonale wykorzystanie każdego centymetra wysokości regału. Różnica między regałami MONOS 25 i CE-25 polega przede wszystkim na innym sposobie zabudowy ścianek tylnych. MONOS 25 ma tylko jedną ściankę tylną!

Zalety tego rozwiązania:


- Ścianki tylne o nowym kształcie są sztywniejsze i potrzebują mniej miejsca w transporcie.
- W regałach z jedną ścianką tylną da się zaprojektować atrakcyjne wzorniczo i cenowo ścianki ażurowe!

- Centralna perforacja ścianek bocznych profili nóg została wykorzystana do mocowania całej gamy różnorodnych ścianek tylnych: ścianek belkowych, krat, ścianek z płyt drewnopochodnych, etc.
- W regałach obustronnych (a stanowią one 80% wszystkich regałów) mniejsza o połowę liczba ścianek tylnych znacznie zmniejsza koszty instalacji regałów.
- Przesunięcie części półki do wnętrza słupów nośnych regału pozwala na zwiększenie szerokości alejek bez zmniejszania dostępnej powierzchni półek, lub, w dużych halach sklepowych, nawet na wygospodarowanie dodatkowej alejki na tej samej powierzchni sklepu.

Dwadzieścia lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji regałów, stosowane przez nas nowoczesne technologie i zaangażowanie naszych pracowników gwarantują najwyższą jakość produktów naszej firmy i zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Zapraszamy do współpracy.

Zespół MAGO S.A.



System MONOS 25

 We would like to represent the newest offer of the MAGO Company – a solution, which combines the best features of our previous products.

The MONOS 25 Rack-System comes after a system offered under the name CE-25. In both systems it is possible to arrange the shelves spaced 25 mm, which makes an optimal fitting of the distances between shelves to the exhibited products and an perfect utilization of each rack height centimetre possible. The difference between the MONOS 25 and CE-25 rack consists first of all in a different way of building in the back walls. The MONOS 25 has only one back wall!

Qualities of this solution:


- The new shaped back walls are more rigid and require less space during transportation.
- For racks that have one back wall it is possible to design attractive with respect to pattern and price openwork walls!

- The central perforation in the side-walls of leg profiles is used for fastening various back walls: beam walls, grids, walls made of processed wood etc.
- In two-sided racks (80% of all racks) the reduced by a half number of back walls diminishes considerably the costs of rack assembly.
- Shifting a part of the shelf into the rack carrying pillars allows to widen the lanes without decreasing the accessible shelf surface or in large shop halls also to have an additional lane on the same shop area.

Twenty years of experience in design and manufacture of racks, the modern process engineering used by us and the commitment of our workers warrant highest quality of products and meeting needs of very difficult to please users.

We invite to co-operation.

The MAGO S.A. Group



System MONOS 25

 Nous vous présentons la plus nouvelle proposition de MAGO – la solution comportant de meilleures qualités de nos produits précédents.

Le système de rayon MONOS 25 est le successeur du système dénommée CE-25. Dans les deux systèmes les tablettes peuvent être positionnées tous les 25 mm ce qui permet d'adapter le mieux les distances entre les tablettes aux produits exposés et permet d'utiliser parfaitement chaque centimètre de la hauteur du rayon. La différence entre les rayons MONOS 25 et CE-25 consiste surtout en mode de construction des fonds. Le système MONOS 25 n'est doté qu'en fond unique!

Les avantages de cette solution:


- Les fonds d'une nouvelle forme sont plus rigides et ont besoin moins de place au cours du transport.
- Dans les rayons avec un fond unique il est possible de projeter les fonds perforés avec un design intéressant et aux meilleurs prix!

- La perforation centrale des parois latérales des profils des pieds a été utilisée lors du montage de différents fonds ; parois de traverses, grilles, parois en panneaux à la base de bois, etc.
- Dans les rayons bilatéraux (qui constituent 80% de tous les rayons) la moitié de fonds réduit significativement les coûts de l'installation des rayons.
- Le déplacement d'une partie de la tablette à l'intérieur des montants du rayon et permet d'augmenter la largeur des allées sans diminuer la surface des tablettes ou, dans des grands salles de magasins, permet d'organiser même une allée supplémentaire sur la même surface du magasin.

Vingt ans d'expérience dans la conception et la production des rayons, les technologies modernes, l'engagement de notre personnel garantissent la meilleure qualité de nos produits et la satisfaction des besoins même des plus exigeants clients.

Nous vous invitons à la coopération.

Équipe de MAGO S.A.



System MONOS 25

 Wir präsentieren Ihnen das neueste Angebot der Firma MAGO – eine Lösung, die die besten Eigenschaften unserer früheren Produkte in sich vereinigt.

Das MONOS 25 Regalsystem folgt dem System, das unter dem Namen CE-25 angeboten wurde.

In beiden Systemen kann man die Fächer in Abständen von 25 mm anordnen, was ein optimales Anpassen der Abstände zwischen den Fächer zu den ausgestellten Produkten wie auch eine ausgezeichnete Ausnutzung jedes Zentimeters der Regalhöhe möglich macht. Der Unterschied zwischen den Regalen MONOS 25 und CE-25 besteht vor allem in einer anderen Aufstellungsweise der Hinterwände. Das MONOS 25 System hat nur eine Hinterwand!

Vorteile dieser Lösung:


- Die Hinterwände mit der neuen Form sind steifer und erfordern weniger Platz während des Transportes.
- Für Regale mit einer Hinterwand kann man attraktive hinsichtlich der Muster und des Preises durchbrochene Wände projektiert!

- Die zentrale Perforation der Seitenwände der Fußteilprofile wird zur Befestigung einer ganzen Reihe von verschiedenen Hinterwänden: Balkenwänden, Gittern, Wänden aus Platten aus verarbeitetem Holz usw. ausgenutzt.
- Die um die Hälfte geringere Zahl der Hinterwände in den doppelseitigen Regalen (80% aller Regale) verringert beträchtlich die Kosten der Aufstellung der Regale.
- Die Verschiebung eines Teiles des Faches in die Regaltragsäulen ermöglicht eine Vergrößerung der Breite der Gänge, ohne Verkleinerung der zugänglichen Fachflächen, oder in großen Ladenhallen sogar ein Erwirtschaften eines zusätzlichen Ganges auf der selben Ladenfläche.

Zwanzigjährige Erfahrung beim Projektieren und Herstellen der Regale, die von uns verwendeten modernen Technologien und die Verpflichtung unserer Mitarbeiter gewährleisten die beste Qualität der Produkte unserer Firma und eine Befriedigung der Bedürfnisse auch von Benutzern mit den höchsten Ansprüchen.

Wir laden zur Zusammenarbeit ein.

MAGO S.A. Gruppe



System MONOS 25

 Представляем вам самое новое предложение АО «MAGO» - решение, которое соединяет наилучшие свойства наших предыдущих продуктов.

Система стеллажей MONOS 25 - это преемник системы, предлагаемой под названием CE-25.

В обеих системах полки можно располагать через каждые 25 мм, что позволяет оптимальным образом приспосабливать расстояние между полками для выставляемых на них продуктов, и делает возможным идеальное использование каждого сантиметра высоты стеллажа. Различие между стеллажами MONOS 25 и CE-25 заключается, прежде всего, в другом способе установки задних стенок. MONOS 25 имеет только одну заднюю стенку!

Преимущества этого решения:

- Задние стенки с новой формой являются более жесткими и требуют меньше места при транспортировке.
- В стеллажах с одной задней стенкой можно запроектировать ажурные стенки, привлекательные по отношению к дизайну и к цене!

- Центральная перфорация боковых стенок профилей ножек была использована для крепления целой гаммы разнообразных задних стенок: балочных стенок, решеток, стенок из древоподобных панелей и т. п.


- В двусторонних стеллажах (а представляют они 80% всех стеллажей) меньшее наполовину число задних стенок значительно уменьшают расходы на установку стеллажей.

- Перемещение частей полки внутрь несущих стоек стеллажа позволяет увеличивать ширину дорожек без уменьшения доступной поверхности полок, или, в больших магазинных павильонах, даже достигать экономии дополнительной дорожки на этой самой поверхности магазина.

Двадцать лет опыта в проектировании и производстве стеллажей, применяемые нами современные технологии и активность наших работников гарантируют наивысшее качество продуктов нашей фирмы и удовлетворение потребностей даже наиболее требовательных потребителей.

Приглашаем вас к сотрудничеству.

Коллектив Акционерного общества «MAGO».



MONOS 25



AU1523



AU1599

Presentation
La présentation.
Prezentacja
Präsentation
Презентация

System MONOS 25





AU1526

Flag of Poland: Rozwiązania zastosowane w konstrukcji regałów Systemu MONOS 25 zapewniają skuteczny i wygodny montaż. Mniejsza liczba elementów skraca czas potrzebny na wyposażenie sklepu w regały, a później, w czasie codziennej eksploatacji, pozwala bez trudu wprowadzać potrzebne zmiany konfiguracyjne lub, ewentualnie, serwisowe.

Flag of the United Kingdom: Solutions used in the construction of MONOS 25 System racks ensure an effective and handy assembly. The smaller number of elements shortens the time needed for furnishing the shop with racks and afterwards during everyday work makes easy changes of configuration or service possible.

Flag of France: Les solutions utilisées dans la construction des rayons du Système MONOS 25 assurent le montage efficace et commode. Le nombre réduit d'élément réduit le temps nécessaire à l'équipement du magasin en rayons et plus tard, lors de l'exploitation quotidienne, permet d'appliquer les modifications de configuration nécessaires ou, éventuellement, de service.

Flag of Germany: Die in der Konstruktion der MONOS 25 System Regale angewendeten Lösungen gewährleisten eine effektive und bequeme Montage. Die geringere Zahl der Elemente verkürzt die zur Ausstattung des Ladens mit Regalen benötigte Zeit und ermöglicht später während der alltäglichen Nutzung problemlose Veränderungen der Konfiguration oder eventuell des Kundendienstes.

Flag of Russia: Решения, применяемые в конструкции стеллажей системы MONOS 25, обеспечивают эффективный и удобный монтаж. Меньшее число элементов уменьшают время, необходимое для оснащения магазина стеллажами, а потом, во время ежедневной эксплуатации, позволяют без труда вводить необходимые изменения, касающиеся конфигурации и, в случае необходимости, обеспечения сервисного обслуживания.



MONOS 25




AU1613



AU1628

Montage
Le montage
Montaz
Монтаж
Assembly



Pierwszą operacją montażową jest montaż nóg, czyli połączenie stóp ze słupami regałów. W systemie MONOS stosowane są dwa rodzaje słupów, o przekrojach 80×30 mm i 90×30 mm. Słupy łączy się z jedną z dwóch rodzajów stóp. Stopa podstawowa ma wysokość 100 mm i służy do budowania lżejszych regałów i regałów z tzw. słupkiem dołączanym. Stopę o wysokości 150 mm stosuje się wówczas, gdy zachodzi konieczność zbudowania regalu wspornikowego o dużej wytrzymałości.

Kolejność montażu pokazują rysunki 1–7. Należy wsunąć stopę w odpowiednie wycięcia w słupie, i po umieszczeniu w poprawnej pozycji dokręcić śrubę mocującą za pomocą klucza imbusowego.

The first assembly step is setting up the legs, i.e. connecting the feet with rack pillars. In the MONOS system are two types of pillars that have a 80×30 mm and 90×30mm cross-section. The pillars are joined with one of two types of feet. The basic foot is 100 mm high and serves as an element for assembling lighter racks and racks with the so-called added pillar. A 150 mm high foot is used, if a highly resistant bearer rack is being assembled.

The assembly sequence is shown in Figure 1–7. The foot has to be pushed into appropriate cut-outs in the pillar and after it is in the right position with a hexagonal pin key screw home the clamping screw.


Le montage des pieds est la première opération du montage qui consiste à assembler les pieds avec les montants des rayons. Dans le système MONOS deux types de montants sont utilisés : de la coupe de 80×30 mm et celle de 90×30 mm. Les montants sont assemblés par un de deux types de pieds. Le pied de base d'une hauteur de 100 mm sert à construire les rayons plus légers et avec soi-disant petite colonne assemblée. Le pied d'une hauteur de 150 mm est utilisé quand il est nécessaire de construire le rayon de support de la haute résistance. L'ordre du montage est présenté sur les schémas 1-7. Il faut glisser le pied dans les coupures spéciales du montant et après avoir obtenu la position correcte, serrer la vis de fixation à l'aide de l'imbus.

Der erste Montageschritt ist die Aufstellung der Fußteile, d.h. Zusammenfügen der Fußteile mit den Regalsäulen. In dem MONOS-System werden zwei Säulentypen mit einem 80×30mm und 90×30mm Querschnitt verwendet. Die Säulen werden mit einem der zwei Fußteiltypen zusammengefügt. Der Grundfußteil hat eine Höhe von 100 mm und dient zur Aufstellung leichterer Regale und Regale mit der sog. Anschlußsäule. Wenn ein Kragregal aufgebaut wird, das eine große Beständigkeit aufweisen soll, dann wird ein 150 mm hohes Fußteil verwendet.

Die Reihenfolge der Montage zeigen die Abbildungen 1–7. Der Fußteil soll in entsprechende Kerbungen in der Säule eingeschoben werden und wenn er in richtiger Stellung ist, schraubt man mit einem Sechskant-Einsteckschlüssel die Befestigungsschraube zu.

Первой операцией, касающейся монтажа, является монтаж ножек, т. е. соединение опорных пят со стойками стеллажей. В системе MONOS применяются два вида стоек с поперечными сечениями 80×30 мм и 90×30 мм. Стойки соединяются с одной из двух видов опорных пят. Основная опорная пята имеет высоту 100 мм и служит для сооружения более легких стеллажей, а также для стеллажей с так называемым присоединяемым столбиком. Опорная пята с высотой 150 мм применяется тогда, когда возникает необходимость сооружения консольного стеллажа, имеющего большую устойчивость.

Порядок выполнения монтажа представлен на рисунках 1–7. Следует вставить опорную пяту в соответствующие вырезы в стойке, и после установления в соответствующую позицию затянуть крепящий болт с помощью торцевого шестигранного ключа.



Następnią operacją jest montaż tylów. W systemie MONOS ścianki tylne są zawsze montowane w osi słupów nóg i stanowią wystarczającą zabudowę konstrukcyjną, zarówno dla regałów przyściennych, jak i obustronnych.

Zaczepły ścianki tylnej należy wsunąć w otwory perforacji bocznej słupa na pełną głębokość. Następnie ustawić ściankę w osi słupów i cofając, umieścić zaczepy w otworach drugiego słupa regalu. Docisnąć do dołu, tak, aby zaczepy znalazły się w poprawnej, dolnej pozycji w otworach.

The next step is assembling the backs. In the MONOS System the back walls are always assembled in the axis of leg pillars and they make a sufficient construction both for wall racks and two-sided racks.

The back wall catches have to be inserted completely into the openings in the pillar side perforation. Then position the wall in the axis of the pillars and pulling back introduce the catches into the openings in the second rack pillar. Press down to move the catches in the right, bottom position in the openings.

Le montage des fonds est l'opération suivante. Dans le système MONOS les fonds sont montés toujours dans l'axe des pieds et constituent la construction suffisante également pour les rayons muraux que bilatéraux.




Mettre les prises du fond dans la perforation latérale du montant à la pleine profondeur. Ensuite positionner le fond dans l'axe des montants en reculant les prises dans les trous du deuxième montant du rayon. Serrer en bas pour que les prises se trouvent dans la position correcte dans les trous.

Der nächste Schritt ist die Montage der Hinterteile. In dem MONOS-System werden die Hinterwände immer in der Fußteilsäulenachse montiert und bilden eine ausreichende Konstruktionsbebauung, sowohl für Wandregale als auch doppelseitige Regale.

Die Halter der Hinterwand sollen in die Öffnungen der seitlichen Säulenperforation ganz tief eingeschoben werden. Danach wird die Wand in der Achse der Säulen gestellt und während man die Wand zurück nimmt werden die Halter in die Öffnungen der zweiten Regalsäule eingeführt. Nach unten anpressen, um die Halter in die richtige, untere Stellung in den Öffnungen zu bringen.

Следующей операцией является монтаж задних частей. В системе MONOS задние стенки всегда устанавливаются в оси стоек ножек и представляют собой достаточную конструкционную застройку, как для пристеночных, так и для двусторонних стеллажей.

Зашепки задней стенки следует вставить в отверстия боковой перфорации стойки на полную глубину. Затем установить стенку в оси стоек и, отодвигая назад, установить защепки в отверстиях следующей стойки стеллажа. Прижать донизу таким образом, чтобы защепки оказались в соответствующей нижней позиции в отверстиях.



Polki regałów należy obciążać równomiernie na całej powierzchni, tak, jak to jest pokazane na rysunku 1. Tylko wtedy są pokazane dalej poprawne wartości obciążen dopuszczalnych. Przy innym sposobie obciążania półek ich nośność spada, co pokazuje rysunek 2.

Obciążalność półki jest najczęściej ograniczona możliwościami wsporników. Na sąsiedniej stronie pokazane są wartości obciążen dopuszczalnych półek standardowych w zależności od typu wspornika i długości półki.

Półki zamocowane na stopie regala można obciążać tak samo jak półki zamocowane na wspornikach obustronnych.

The rack shelves should be loaded uniformly on the whole surface as shown in Figure 1. Only in that case are valid the hereunder values of permissible load. With different shelf loading their load capacity decreases, which is shown in Figure 2.

The brackets most often limit the shelf load capacity. On the next page are stated values of permissible loading for conventional shelves according to bracket type and shelf length.

Shelves fixed on a rack foot can be loaded like shelves mounted on two-sided brackets.

Les tablettes des rayons doivent être chargées identiquement sur toute la surface et selon le schéma n° 1. Seulement dans cette situation les valeurs de charges maximales ci-dessous sont correctes. Si les tablettes sont chargées autrement, leur capacité de charge diminue – voir le schéma 2.

La capacité de charge de la tablette est le plus souvent limitée par les capacités des supports. A la page à côté ont été énumérées les valeurs de charges maximales des tablettes standard en fonction du type de support et de la longueur de tablette.

Les tablettes montées sur le pied du rayon peuvent être chargées de la même façon que les tablettes montées sur les supports bilatéraux.

Die Regalfächer soll man gleichmäßig auf der ganzen Fläche beladen - so wie das in der Abbildung 1 dargestellt ist. Nur dann sind richtig die untenstehenden Werte der zulässigen Belastungen. Bei einer anderen Weise der Fachbelastung verringert sich die Tragfähigkeit, was in der Abbildung 2 gezeigt ist.

Die Belastbarkeit eines Faches ist meistens durch die Kragteile begrenzt. Auf der nächsten Seite sind Werte der zulässigen Belastung für Standardfächer je nach Kragteiltyp und Fachlänge aufgeführt.


Die auf dem Fußteil befestigten Fächer kann man ebenso wie die auf doppelseitigen Kragteilen befestigten Fächer beladen.

Полки стеллажей следует нагружать равномерно по всей поверхности таким образом, как это указано на рисунке 1. Только тогда являются правильными указанные далее значения допустимых нагрузок. При другом способе нагрузки полок их грузоподъемность понижается, что показано на рисунке 2.


Нагрузочная способность полки чаще всего ограничена возможностями консолей. На соседней странице представлены значения допустимых нагрузок стандартных полок в зависимости от типа консоли и длины полки.

Полки, установленные на опорных пятках стеллажа, можно нагружать таким же образом, как и полки, установленные на двусторонних консолях.


System MONOS 25




G-670	L	[kg]
CB-W00010270	665	40 kg
CB-W00010270	1000	40 kg
CB-W00010270	1250	35 kg
CB-W00010270	1330	30 kg




G-570	L	P [kg]
CB-W00020570	665	300 kg
CB-W00020570	1000	300 kg
CB-W00020570	1250	255 kg
CB-W00020570	1330	195 kg
CB-W00430590	665	325 kg
CB-W00430590	1000	325 kg
CB-W00430590	1250	275 kg
CB-W00430590	1330	220 kg




G-770	L	P [kg]
CB-W00020770	665	240 kg
CB-W00020770	1000	240 kg
CB-W00020770	1250	205 kg
CB-W00020770	1330	190 kg
CB-W00430790	665	375 kg
CB-W00430790	1000	375 kg
CB-W00430790	1250	310 kg
CB-W00430790	1330	285 kg



G-670	L	[kg]
CB-W00010370	665	125 kg
CB-W00010370	1000	125 kg
CB-W00010370	1250	120 kg
CB-W00010370	1330	120 kg






G-470	L	P [kg]
CB-W00010470	665	170 kg
CB-W00010470	1000	170 kg
CB-W00010470	1250	170 kg
CB-W00010470	1330	170 kg
CB-W00020470	665	260 kg
CB-W00020470	1000	260 kg
CB-W00020470	1250	230 kg
CB-W00020470	1330	205 kg
CB-W00430490	665	255 kg
CB-W00430490	1000	255 kg
CB-W00430490	1250	230 kg
CB-W00430490	1330	210 kg



G-670	L	[kg]
CB-W00020670	665	255 kg
CB-W00020670	1000	255 kg
CB-W00020670	1250	255 kg
CB-W00020670	1330	195 kg
CB-W00430690	665	305 kg
CB-W00430690	1000	305 kg
CB-W00430690	1250	250 kg
CB-W00430690	1330	195 kg






System MONOS 25



Stopa	słup	Q_{\max}
H-100	80x30	365 kg
H-100	90x30	415 kg
H-150	80x30	365 kg
H-150	90x30	455 kg

Stopa	słup	Q_{\max}
H-100	80x30	290 kg
H-100	90x30	335 kg
H-150	80x30	295 kg
H-150	90x30	375 kg

Stopa	słup	Q_{\max}
H-100	80x30	205 kg
H-100	90x30	235 kg
H-150	80x30	205 kg
H-150	90x30	270 kg



Stopa	słup	Q_{\max}
H-100	80x30	290 kg
H-100	90x30	335 kg
H-150	80x30	295 kg
H-150	90x30	375 kg

Stopa	słup	Q_{\max}
H-100	80x30	240 kg
H-100	90x30	280 kg
H-150	80x30	245 kg
H-150	90x30	315 kg

Stopa	słup	Q_{\max}
H-100	80x30	205 kg
H-100	90x30	235 kg
H-150	80x30	205 kg
H-150	90x30	270 kg

Obciążenia dopuszczalne regałów są zależne od wykorzystanych do ich budowy rodzajów słupów, stóp, oraz głębokości i konfiguracji zawieszonych półek.

Obciążenie Q pokazane w tabelach odnosi się do pojedynczego segmentu regalu ustalonego w ciągu.

The rack load capacity depends on used in the assembly types of pillars, feet and the shelf depth and configuration.

The load Q shown in tables concerns a single rack segment set up in a sequence.

Les charges admissibles des rayons dépendent du type de montants utilisés à la construction ainsi que des pieds et des profondeurs, de la configuration des tablettes suspendues.

La charge Q démontrée dans les tableaux se réfère à un simple segment de rayon placé en chaîne.




Die zulässige Belastung hängt von den Typen der Säulen, Fußteilen und der Fachtiefe und Fachkonfiguration ab.

Die in den Tabellen aufgeführte Belastung Q bezieht sich auf ein einzelnes Regalsegment das in einer Reihe aufgestellt ist.

Допустимые нагрузки стеллажей зависят от использованных для их конструкции видов стоек, опорных пят, а также от глубины и конфигурации подвешиваемых полок.

Нагрузка Q, указанная в таблицах, относится к одиночному сегменту стеллажа, установленного в ряд.



System MONOS 25



Stopa	słup	Q_{\max}
H-100	80x30	240 kg
H-100	90x30	320 kg
H-150	80x30	265 kg
H-150	90x30	335 kg

Stopa	słup	Q_{\max}
H-100	80x30	195 kg
H-100	90x30	268 kg
H-150	80x30	220 kg
H-150	90x30	285 kg

Stopa	słup	Q_{\max}
H-100	80x30	160 kg
H-100	90x30	215 kg
H-150	80x30	185 kg
H-150	90x30	240 kg



h	Q_{\max}
800	2000 kg
900	1800 kg
1000	1650 kg
1100	1500 kg
1200	1350 kg

h	Q_{\max}
1300	1250 kg
1400	1150 kg
1500	1100 kg
1600	1000 kg

h	Q_{\max}
800	2000 kg
900	1800 kg
1000	1650 kg
1100	1500 kg
1200	1350 kg

h	Q_{\max}
1300	1250 kg
1400	1150 kg
1500	1100 kg
1600	1000 kg

Obciążalność regału ze słupkiem dołączanym zależy przede wszystkim od długości dolnej części słupka, nie przytrzymywanej wspornikami.

Równocześnie, żadna z półek nie może być obciążona bardziej niż pokazano na stronie 17.

The load capacity of a rack with added pillar depends first of all on the length of the bottom pillar part that is not fixed by brackets.

The maximal shelf load is shown on page 17.

La capacité de charge du rayon avec la colonne assemblée dépend surtout de la longueur de la partie inférieure du montant qui n'est pas fixée par les supports.

En même temps aucune des tablettes ne peut être chargée plus que les valeurs citées à la page 17 le prévoient.

Die Belastbarkeit eines Regals mit einer Anschlußsäule hängt vor allem von der Länge des unteren Säulenteils, der nicht mit den Kragteilen befestigt ist, ab.

Die Belastung eines Faches darf nicht die auf Seite 17 angegebenen Werte überschreiten.

Нагрузочная способность стеллажа с присоединяемым столбиком зависит, прежде всего, от длины нижней части столбика, которая не придерживается консолями.


Одновременно, ни одна из полок не может быть нагружена больше, чем это показано на странице 17.



MONOS 25



Elementen
Les éléments
Elementy
Элементы
Elements



1 Stopa • Baseleg • Le pied • Fußteil • Стопа

H	G	Kod	(i)
100	370	ME-N99437010	X
100	470	ME-N99447010	X
100	570	ME-N99457010	X
100	670	ME-N99467010	X
100	770	ME-N99477010	X
100	870	ME-N99487010	X

4 Stopa • Baseleg • Le pied • Fußteil • Стопа


H	G	Kod	(i)
150	370	ME-N99437015	X
150	470	ME-N99447015	X
150	570	ME-N99457015	X
150	670	ME-N99467015	X
150	770	ME-N99477015	X

2 Stulp • Upright • Le montant • Säule • Профиль

a × b	H	Kod	(i)
80×30	1300	CE-N99008130	X
80×30	1400	CE-N99008140	X
80×30	1500	CE-N99008150	X
80×30	1600	CE-N99008160	X
80×30	1700	CE-N99008170	X
80×30	1800	CE-N99008180	X
80×30	1900	CE-N99008190	X
80×30	2000	CE-N99008200	X
80×30	2100	CE-N99008210	X
80×30	2200	CE-N99008220	X
80×30	2300	CE-N99008230	X
80×30	2400	CE-N99008240	X
80×30	2500	CE-N99008250	X

3 Stulp • Upright • Le montant • Säule • Профиль

a × b	H	Kod	(i)
90×30	1300	CB-N97109130	X
90×30	1400	CB-N97109140	X
90×30	1500	CB-N97109150	X
90×30	1600	CB-N97109160	X
90×30	1700	CB-N97109170	X
90×30	1800	CB-N97109180	X
90×30	1900	CB-N97109190	X
90×30	2000	CB-N97109200	X
90×30	2100	CB-N97109210	X
90×30	2200	CB-N97109220	X
90×30	2300	CB-N97109230	X
90×30	2400	CB-N97109240	X
90×30	2500	CB-N97109250	X


www.mago.pl

5 Stup • Add-on upright • Le montant • Säule • Профиль


a × b	H	Kod	(i)
30×30	1300	CE-N40800130	X
30×30	1400	CE-N40800140	X
30×30	1500	CE-N40800150	X
30×30	1600	CE-N40800160	X
30×30	1700	CE-N40800170	X
30×30	1800	CE-N40800180	X
30×30	1900	CE-N40800190	X
30×30	2000	CE-N40800200	X
30×30	2100	CE-N40800210	X
30×30	2200	CE-N40800220	X
30×30	2300	CE-N40800230	X
30×30	2400	CE-N40800240	X
30×30	2500	CE-N40800250	X


6 Stup • Add-on upright • Le montant • Säule • Профиль

a × b	H	Kod	(i)
30×30	1200	CE-N40800120	X
30×30	1300	CE-N40800130	X
30×30	1400	CE-N40800140	X
30×30	1500	CE-N40800150	X
30×30	1600	CE-N40800160	X
30×30	1700	CE-N40800170	X
30×30	1800	CE-N40800180	X
30×30	1900	CE-N40800190	X
30×30	2000	CE-N40800200	X
30×30	2100	CE-N40800210	X
30×30	2200	CE-N40800220	X
30×30	2300	CE-N40800230	X
30×30	2400	CE-N40800240	X

7 Adapter • Adapter • Adapteur • Adapter • Соединитель

	Kod	(i)
47×100	ME-A69560100	X




www.mago.pl


1 Stup • Upright • Le montant • Säule • Профиль

a × b	H	Kod	(i)
80×30	1300	CB-N95108130	X
80×30	1400	CB-N95108140	X
80×30	1500	CB-N95108150	X
80×30	1600	CB-N95108160	X
80×30	1700	CB-N95108170	X
80×30	1800	CB-N95108180	X
80×30	1900	CB-N95108190	X
80×30	2000	CB-N95108200	X
80×30	2100	CB-N95108210	X
80×30	2200	CB-N95108220	X

2 Stup • Upright • Le montant • Säule • Профиль


a × b	H	Kod	(i)
90×30	1300	CB-N95109130	X
90×30	1400	CB-N95109140	X
90×30	1500	CB-N95109150	X
90×30	1600	CB-N95109160	X
90×30	1700	CB-N95109170	X
90×30	1800	CB-N95109180	X
90×30	1900	CB-N95109190	X
90×30	2000	CB-N95109200	X
90×30	2100	CB-N95109210	X
90×30	2200	CB-N95109220	X






[1]

[2]



[3]



[4]

www.mago.pl

[1] Stup • Upright • Le montant • Fußsäule • Профиль

a × b	H	Kod	(i)
80×30	1300	CE-N99008130	X
80×30	1400	CE-N99008140	X
80×30	X
80×30	2300	CE-N99008230	X
80×30	2400	CE-N99008240	X
80×30	2500	CE-N99008250	X
90×30	1300	CB-N97109130	X
90×30	1400	CB-N97109140	X
90×30	1500	CB-N97109150	X
90×30	X
90×30	2300	CB-N97109230	X
90×30	2400	CB-N97109240	X
90×30	2500	CB-N97109250	X

[2] Wkladka • Foot fix • La semelle • Blecheinlage • Вставка

a × b	Kod	(i)
80×30	VV-A01700080	X
90×30	VV-A01700090	X

[3] Belka • Bar • La barre de charge • Verbindung • Балка





L	Kod	(i)
1000	CB-N95001000	X
1250	CB-N95001250	X
1330	CB-B00101330	X

[4] Belka • Bar • La barre de charge • Verstärkung • Балка

L	Kod	(i)
1000	CB-B00101000	X
1250	CB-B00101250	X
1330	CB-B00101330	X

[5] Zabezpieczenie • Safety Lock • La protection • Versicherung • Фиксатор

L	Kod	(i)
50	CB-A05070050	X


www.mago.pl

1 **2** Tyły • Back panels
Les fonds • Rückwände • Задние стенки


H	L	Kod	(i)
300	665	CB-T00300665	X
300	1000	CB-T00301000	X
300	1250	CB-T00301250	X
300	1330	CB-T00301330	X
400	665	CB-T00400665	X
400	1000	CB-T00401000	X
400	1250	CB-T00401250	X
400	1330	CB-T00401330	X

3 **4** Tyły • Back panels
Les fonds • Rückwände • Задние стенки

H	L	Kod	(i)
300	665	CB-T20300665	X
300	1000	CB-T20301000	X
300	1250	CB-T20301250	X
300	1330	CB-T20301330	X
400	665	CB-T20400665	X
400	1000	CB-T20401000	X
400	1250	CB-T20401250	X
400	1330	CB-T20401330	X

5 **6** Osłona dolna • Plinth
Le plinthe inférieur • Sockelblende • Плинтус

H	L	Kod	(i)
100	665	OS-D16110665	X
100	1000	OS-D16111000	X
100	1250	OS-D16111250	X
100	1330	OS-D16111330	X
150	665	OS-D16150665	X
150	1000	OS-D16151000	X
150	1250	OS-D16151250	X
150	1330	OS-D16151330	X


www.mago.pl


1	2	Tyły belkowe 15x40 • Bar back panel Fonds de barre • Balkenrückwände • Стенка задняя из балок		
□	H	L	Kod	(i)
15x40	250	665	CB-T11250665	X
15x40	250	1000	CB-T11251000	X
15x40	250	1250	CB-T11251250	X
15x40	250	1330	CB-T11251330	X
15x40	400	665	CB-T11400665	X
15x40	400	1000	CB-T11401000	X
15x40	400	1250	CB-T11401250	X
15x40	400	1330	CB-T11401330	X

3 4 Tyły • Back panels
Les fonds • Rückwände • Задние стены


□	H	L	Kod	(i)
15x40	350	665	CB-T38350665	X
15x40	350	1000	CB-T38351000	X
15x40	350	1250	CB-T38351250	X
15x40	350	1330	CB-T38351330	X
15x40	450	665	CB-T38450665	X
15x40	450	1000	CB-T38451000	X
15x40	450	1250	CB-T38451250	X
15x40	450	1330	CB-T38451330	X

5 Osłona – odbojnik • Guard rail
Le plinthe – la butée • Abweiser • Плинтус – отбойник

H	L	Kod	(i)
środkowa	665	ME-A00990665	X
środkowa	1000	ME-A00991000	X
środkowa	1250	ME-A00991250	X
środkowa	1330	ME-A00991330	X



FM1002


www.mago.pl

1 Krata • Grating • La grille • Gitterrückwand • Сетка (решетка)

H	L	Kod	(i)
1200	665	CB-T30120665	X
1200	1000	CB-T30121000	X
1200	1250	CB-T30121200	X
1200	1330	CB-T30121330	X
1400	665	CB-T30140665	X
1400	1000	CB-T30141000	X
1400	1250	CB-T30141250	X
1400	1330	CB-T30141330	X
1600	665	CB-T30160665	X
1600	1000	CB-T30161000	X
1600	1250	CB-T30161250	X
1600	1330	CB-T30161330	X

1

Krata • Grating • La grille • Gitterrückwand • Сетка (решетка)

H	L	Kod	(i)
1800	665	CB-T30180665	X
1800	1000	CB-T30181000	X
1800	1250	CB-T30181250	X
1800	1330	CB-T30181330	X
2000	665	CB-T30200665	X
2000	1000	CB-T30201000	X
2000	1250	CB-T30201250	X
2000	1330	CB-T30201330	X
2200	665	CB-T30220665	X
2200	1000	CB-T30221000	X
2200	1250	CB-T30221250	X
2200	1330	CB-T30221330	X


2

Uchwyt • Grating fix

La poignée • Halter für Gitter • Держатель

H	Kod	szt. pc. p. st. бр.	(i)
1200	CB-A05080045	6	X
1400	CB-A05080045	6	X
1600	CB-A05080045	6	X
1800	CB-A05080045	8	X
2000	CB-A05080045	8	X
2200	CB-A05080045	8	X
2400	CB-A05080045	10	X

System MONOS 25



www.mago.pl

1 Belka • Bar • Barre de charge • Verstärkung • Балка




L	Kod	(i)
1000	CB-B00111000	X
1330	CB-B00111330	X

2 Krzyżak • Stiffening cross
Croix • Kreuzverband • Крестовина задняя

L	H	Kod	(i)
1000	1500	CB-A00221000	X
1330	1500	CB-A00221330	X

2 Krzyżak • Stiffening cross
Croix • Kreuzverband • Крестовина задняя

L	H	Kod	(i)
1000	1000	CB-A00231000	X
1330	1000	CB-A00231330	X




Elementy
Krzyżak

Elements
Stiffening cross

Éléments
Croix

Elementen
Kreuzverband

Элементы
Крестовина задняя


www.mago.pl

1 2 3 Wspornik • Bracket
La console • Konsole • Кронштейн

G	Kod	(i)
270	CB-W00010270	X
370	CB-W00010370	X
470	CB-W00010470	X

4 Wspornik • Bracket
La console • Konsole schwer • Кронштейн

G	Kod	(i)
470	CB-W00020470	X

5 6 7 Półka • Shelf • La tablette • Fachboden • Полка

G	L	Kod	(i)
270	665	DB-P00270665	X
270	1000	DB-P00271000	X
270	1250	DB-P00271250	X
270	1330	DB-P00271330	X
370	665	DB-P00370665	X
370	1000	DB-P00371000	X
370	1250	DB-P00371250	X
370	1330	DB-P00371330	X
470	665	DB-P00470665	X
470	1000	DB-P00471000	X
470	1250	DB-P00471250	X
470	1330	DB-P00471330	X


8 Listwa cenowa • Price strip
La porte-étiquette • Preisschiene • Ценникодержатель

L	Kod	(i)
665	ME-C00100665	X
1000	ME-C00101000	X
1250	ME-C00101250	X
1330	ME-C00101330	X



AU1507

System MONOS 25


www.mago.pl

1	2	3	4	Wspornik • Bracket La console • Konsole schwer • Кронштейн
G		Kod	(i)	
470		CB-W00020470	X	
570		CB-W00020570	X	
670		CB-W00020670	X	
770		CB-W00020770	X	

5	6	7	Półka • Shelf • La tablette • Fachboden • Полка
G	L	Kod	(i)
470	665	DB-P00470665	X
470	1000	DB-P00471000	X
470	1250	DB-P00471250	X
470	1330	DB-P00471330	X
570	665	DB-P00570665	X
570	1000	DB-P00571000	X
570	1250	DB-P00571250	X
570	1330	DB-P00571330	X
670	665	DB-P00670665	X
670	1000	DB-P00671000	X
670	1250	DB-P00671250	X
670	1330	DB-P00671330	X


8	Półka • Shelf • La tablette • Fachboden • Полка		
G	L	Kod	(i)
770	665	DB-P00770665	X
770	1000	DB-P00771000	X
770	1250	DB-P00771250	X
770	1330	DB-P00771330	X

9	Listwa cenowa • Price strip La porte-étiquette • Preisschiene • Ценникодержатель	
L	Kod	(i)
665	ME-C00100665	X
1000	ME-C00101000	X
1250	ME-C00101250	X
1330	ME-C00101330	X



AUS10

**Elementy
Półki**
**Elements
Shelves**
**Éléments
Tablettes**
**Elementen
Fachböden**
**Элементы
Полки**


www.mago.pl

1 **2** Wspornik • Ad-on bracket
La console • Konsole • Кронштейн

G	Kod	(i)
50	ME-W03530050	X
150	ME-W03530150	X

3 Wspornik obustronny • Two-sided bracket • La console bilatérale
Konsole beidseitig • Кронштейн двухсторонний

G	Kod	(i)
470	CB-W00430490	X
570	CB-W00430590	X
670	CB-W00430690	X
770	CB-W00430790	X




4 **5** Półka dodatkowa • Add-on shelf • La tablette jointe
Erweiterungsfachboden • Полка дополнительная

G	L	Kod	(i)
110	665	NE-P61110665	X
110	1000	NE-P61111000	X
110	1250	NE-P61111250	X
110	1330	NE-P61111330	X
210	665	NE-P61210665	X
210	1000	NE-P61211000	X
210	1250	NE-P61211250	X
210	1330	NE-P61211330	X

6 Listwa cenowa • Price strip
La porte-étiquette • Preisschiene • Ценникожержатель

L	Kod	(i)
665	ME-C00100665	X
1000	ME-C00101000	X
1250	ME-C00101250	X
1330	ME-C00101330	X




www.mago.pl

1 Przegroda • Divider
Le séparateur • Trengitter • Перегородка

G	Kod	(i)
270	CB-D02660270	X
370	CB-D02660370	X
470	CB-D02660470	X
570	CB-D02660570	X
670	CB-D02660670	X
770	CB-D02660770	X

3 Przegroda • Divider
Le séparateur • Trengitter • Перегородка

G	Kod	(i)
270	CB-D02870270	X
370	CB-D02870370	X
470	CB-D02870470	X
570	CB-D02870570	X
670	CB-D02870670	X
770	CB-D02870770	X

5 Przegroda • Divider
Le séparateur • Trengitter • Перегородка

H	L	Kod	(i)
90	270	DB-D00850270	X
90	370	DB-D00850370	X
90	470	DB-D00850470	X
90	570	DB-D00850570	X

6 **7** Listwa przednia • Wire front strip • Le tasseau avant
Frontgitter • Ограждение передние сетчатое


H	L	Kod	(i)
85	665	ME-L00010665	X
85	1000	ME-L00011000	X
85	1250	ME-L00011250	X
85	1330	ME-L00011330	X
170	665	ME-L00050665	X
170	1000	ME-L00051000	X
170	1250	ME-L00051250	X
170	1330	ME-L00051330	X

2 Przegroda • Divider
Le séparateur • Trengitter • Перегородка

G	Kod	(i)
270	CB-D01940270	X
370	CB-D01940370	X
470	CB-D01940470	X
570	CB-D01940570	X
670	CB-D01940670	X
770	CB-D01940770	X

4 Przegroda • Divider
Le séparateur • Trengitter • Перегородка

G	Kod	(i)
270	CB-D02820270	X
370	CB-D02820370	X
470	CB-D02820470	X
570	CB-D02820570	X
670	CB-D02820670	X
770	CB-D02820770	X


www.mago.pl

1 2 3 Wspornik • Bracket
La console • Konsole • Кронштейн

G	Kod	(i)
270	CB-W00010270	X
370	CB-W00010370	X
470	CB-W00010470	X

4 Wspornik pochylony • Inclined bracket
La console penchée • Konsole schräg • Кронштейн наклонный

G	Kod	(i)
370	CB-W00150370	X

5 6 7 Półka druciana • Wire shelf
La console en fil • Gitterboden • Полка сетчатая


G	L	Kod	(i)
270	665	CB-P10270665	X
270	1000	CB-P10271000	X
270	1250	CB-P10271250	X
270	1330	CB-P10271330	X
370	665	CB-P10370665	X
370	1000	CB-P10371000	X
370	1250	CB-P10371250	X
370	1330	CB-P10371330	X
470	665	CB-P10470665	X
470	1000	CB-P10471000	X
470	1250	CB-P10471250	X
470	1330	CB-P10471330	X

8 Przegroda • Dividers
Le séparateur • Тrenngitter • Перегородка

G	Kod	(i)
270	CB-D01290270	X
370	CB-D01290370	X
470	CB-D01290470	X

9 Listwa cenowa • Price strip
La porte-étiquette • Preissschiene • Ценникодержатель

L	Kod	(i)
665	ME-C00300665	X
1000	ME-C00301000	X
1250	ME-C00301250	X
1330	ME-C00301330	X


www.mago.pl

1 Półka szklana kpl. • Glass shelf set • La tablette en verre, kit
Glassboden • Полка стеклянная комплект

G	L	Kod	(i)
370	1000	CB-P15371000	X
370	1250	CB-P15371250	X
470	1000	CB-P15471000	X
470	1250	CB-P15471250	X



2 Wspornik • Bracket
La console • Konsole • Кронштейн

G	Kod	(i)
370	CB-W05050370	X
470	CB-W05050470	X

3 Listwa cenowa • Price strip
La porte-étiquette • Preisschne • Ценникодержатель


L	Kod	(i)
665	ME-C01900665	X
1000	ME-C01901000	X
1250	ME-C01901250	X
1330	ME-C01901330	X

4 Etykieta cenowa do listwy MPTE • Price label
La porte-étiquette • Preisschild • Этикетка

L	Kod	(i)
65	WA-E00000140	X

5 Półka • Shelf • La tablette • Fachboden • Полка

G	L	Kod	(i)
370	665	DB-P00370665	X
370	1000	DB-P00371000	X
370	1250	DB-P00371250	X
370	1330	DB-P00371330	X
470	665	DB-P00470665	X
470	1000	DB-P00471000	X
470	1250	DB-P00471250	X
470	1330	DB-P00471330	X



1 Tyły • Back panels • Les fonds • Rückwände • Задние стенки


G	Kod	(i)
200	CE-T02200900	X
300	CE-T02300900	X
400	CE-T02400900	X

2 Orlona dolna • Plinth • Le plinthe inférieur
Sockelblende • Плинтус

G	Kod	(i)
370	OS-D50110370	X
470	OS-D50110470	X
570	OS-D50110570	X

3 Półka • Shelf • La tablette
Fachboden • Полка

G	Kod	(i)
270	NE-P02270860	X
370	NE-P02370860	X
470	NE-P02470860	X
570	NE-P02570860	X


www.mago.pl

1 Ostona dolna • Plinth • Le plinthe inférieur
Sockelblende • Плинтус



G	Kod	(i)
370	OS-D47110714	X
470	OS-D47110854	X
570	OS-D47110966	X

2 Tyły • Back panels • Les fonds • Rückwände • Задние стенки

G	Kod	(i)
200	CE-T03200200	X
300	CE-T03300200	X
400	CE-T03400200	X

3 Półka • Shelf • La tablette
Fachboden • Полка

G	Kod	(i)
270	NE-P03270200	X
370	NE-P03370200	X
470	NE-P03470200	X
570	NE-P03570200	X


www.mago.pl

1 Kosz pochyły • Inclined basket • La corbeille penchée
Einhängekorb schräg • Корзина под наклоном

G	L	Kod	(i)
470	665	CE-K04470665	X
470	1000	CE-K04471000	X
570	1250	CE-K04571250	X
570	1330	CE-K04571330	X

2 Przegroda • Divider
Le séparateur • Trengitter • Перегородка

G	Kod	(i)
470	ME-D02790470	X
570	ME-D02790570	X

3 Kosz • Basket • La corbeille • Eihängekorb • Корзина

G	L	Kod	(i)
400	665	CE-K01400665	X
400	1000	CE-K01401000	X
500	1250	CE-K01501250	X
500	1330	CE-K01501330	X

4 Przegroda • Divider
Le séparateur • Trengitter • Перегородка

G	Kod	(i)
400	ME-D02860400	X
500	ME-D02860500	X

5 Kosz • Basket • La corbeille • Eihängekorb • Корзина

G	L	Kod	(i)
500	665	CE-K03400665	X
500	1000	CE-K03401000	X
600	1250	CE-K03501250	X
600	1330	CE-K03501330	X

6 Przegroda • Divider
Le séparateur • Trengitter • Перегородка


G	Kod	(i)
500	ME-D00240500	X
600	ME-D00240600	X

7 Listwa cenowa • Price strip
La porte-étiquette Preisschiene • Ценникодержатель

L	Kod	(i)
665	ME-C00300650	X
1000	ME-C00300984	X
1250	ME-C00301238	X
1330	ME-C00301314	X

8 Listwa cenowa • Price strip
La porte-étiquette Preisschiene • Ценникодержатель

L	Kod	(i)
665	ME-C01200680	X
1000	ME-C01201015	X
1250	ME-C01201265	X
1330	ME-C01201345	X


www.mago.pl

1 Zwieńczenie kompletne • Top mount • Le fronton complet
Beleuchtung komplett • Фріз комплектний

G	L	Kod	(i)
370	1000	ME-Z01761000	X
470	1250	ME-Z01771250	X
570	1330	ME-Z01781330	X

3 Oprawa • Light fixing
Le châssis • Einbeleuchte • Оправа


L	Kod	(i)
1000	AE-000253000	X
1250	AE-000253600	X
1330	AE-000253600	X

4 Świetlówka • Fluorescent lamp
La lampe fluorescente • Leuchtstoff • Лампа

L	Kod	(i)
1000	AE-A00530130	X
1250	AE-A00530136	X
1330	AE-A00530136	X

2 PLEXI biala • PLEXIGLAS white
PLEXI blanche • PLEXI weiss • Плексиг белая

L	Kod	(i)
1000	PX-D09860163	X
1250	PX-D12350163	X
1330	PX-D13150163	X


www.mago.pl

1 Belka • Bar
La barre • Trageschiene • Балка

	L	Kod	(i)
15x40	665	CE-B00050665	X
15x40	1000	CE-B00051000	X
15x40	1250	CE-B00051250	X
15x40	1330	CE-B00051330	X

3 Belka odsunięta • Extended bar • La barre espacée
Trageschiene vorgeschoben • Балка с выносом

	L	Kod	(i)
15x40	665	CE-B00660665	X
15x40	1000	CE-B00661000	X
15x40	1250	CE-B00661250	X
15x40	1330	CE-B00661330	X

5 Belka odsunięta • Extended bar • La barre espacée
Trageschiene vorgeschoben • Балка с выносом

	L	Kod	(i)
15x40	665	CE-B00680665	X
15x40	1000	CE-B00681000	X
15x40	1250	CE-B00681250	X
15x40	1330	CE-B00681330	X

2 Belka mocna • Strong bar • La barre renforcée
Trageschiene schwer • Балка усиленная

	L	Kod	(i)
15x40	665	CE-B00570665	X
15x40	1000	CE-B00571000	X
15x40	1250	CE-B00571250	X
15x40	1330	CE-B00571330	X


4 Belka odsunięta • Extended bar • La barre espacée
Trageschiene vorgeschoben • Балка с выносом

	L	Kod	(i)
15x40	665	CE-B00670665	X
15x40	1000	CE-B00671000	X
15x40	1250	CE-B00671250	X
15x40	1330	CE-B00671330	X

6 Belka odsunięta • Extended bar • La barre espacée
Trageschiene vorgeschoben • Балка с выносом

	L	Kod	(i)
15x40	665	CE-B00690665	X
15x40	1000	CE-B00691000	X
15x40	1250	CE-B00691250	X
15x40	1330	CE-B00691330	X

System MONOS 25


www.mago.pl

1 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок

	D	L	Kod	(i)
15x40	20	350	WB-A53020350	X
15x40	20	400	WB-A53020400	X
15x40	20	450	WB-A53020450	X

4 Półka • Shelf • La tablette • Fachboden • Полка

	L	G	Kod	(i)
15x40	400	200	ME-Q92200400	X
15x40	400	300	ME-Q92300400	X
15x40	400	400	ME-Q92400400	X

6 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок

	D	L	Kod	(i)
15x40	20	400	WB-A35820400	X
15x40	25	400	WB-A35825400	X
15x40	25	500	WB-A35825500	X

2 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок


	D	L	Kod	(i)
15x40	20	350	WB-A34820350	X
15x40	20	400	WB-A34820400	X
15x40	20	500	WB-A34820500	X

5 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок

	D	L	Kod	(i)
15x40	20	400	WB-A36920400	X
15x40	25	350	WB-A36925350	X
15x40	25	400	WB-A36925400	X
15x40	25	500	WB-A36925500	X

3 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок

	L	G	Kod	(i)
15x40	665	300	ME-R80300665	X
15x40	1000	300	ME-R80301000	X
15x40	1330	300	ME-R80301330	X



Elementy
Wieszaki


Elements
Hangers

Éléments
Broches

Elementen
Halter


Элементы
Крючки

System MONOS 25




1 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок

□	D	L	Kod	(i)
15x40	20	350	WB-A53020350	X
15x40	20	400	WB-A53020400	X
15x40	20	450	WB-A53020450	X




2 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок

□	D	L	Kod	(i)
15x40	20	350	WB-A34820350	X
15x40	20	400	WB-A34820400	X
15x40	20	500	WB-A34820500	X




3 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок

□	D	L	Kod	(i)
15x40	20	300	WB-A39020300	X
15x40	20	400	WB-A39020400	X
15x40	20	450	WB-A39020450	X
15x40	20	500	WB-A39020500	X




4 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок

□	D	L	Kod	(i)
15x40	20	400	WB-A35820400	X
15x40	25	400	WB-A35825400	X
15x40	25	500	WB-A35825500	X



5 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок




□	D	L	Kod	(i)
15x40	20	500	WB-A59220500	X
15x40	25	450	WB-A59225450	X
15x40	25	550	WB-A59225550	X
15x40	25	600	WB-A59225600	X



6 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок

□	D	L	Kod	(i)
15x40	20	400	WB-A36920400	X
15x40	25	350	WB-A36925350	X
15x40	25	400	WB-A36925400	X
15x40	25	500	WB-A36925500	X

System MONOS 25



1 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок




□	D	L	Kod	(i)
15x40	8	250	WB-A36808250	X
15x40	8	350	WB-A36808350	X
15x40	8	400	WB-A36808400	X
15x40	8	450	WB-A36808450	X

2 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок

□	D	L	Kod	(i)
15x40	10	300	WB-A36810300	X
15x40	10	400	WB-A36810400	X
15x40	10	500	WB-A36810500	X

3 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок

□	D	L	Kod	(i)
15x40	5	200	WB-A35305200	X
15x40	5	300	WB-A35305300	X
15x40	5	400	WB-A35305400	X
15x40	5	500	WB-A35305500	X



4 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок

□	D	L	Kod	(i)
15x40	8	300	WB-A02508300	X
15x40	8	400	WB-A02508400	X
15x40	8	500	WB-A02508500	X



5 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок

□	D	L	Kod	(i)
15x40	8	300	WB-A35508300	X
15x40	8	400	WB-A35508400	X
15x40	10	500	WB-A35510500	X

6 Wieszak • Hanger • La broche • Halter • Крючок



□	D	L	Kod	(i)
15x40	8	280	WB-A50208280	X
15x40	8	380	WB-A50208380	X
15x40	8	480	WB-A50208480	X

System MONOS 25





1 Ekspozytor car audio • Car Audio display • Car Audio le présentoir • Car Audio экспозитор

L	Kod	(i)
1000	CB-A00201000	X
1250	CB-A00201250	X
1330	CB-A00201330	X





2 Foto Cam. Ekspozytor • Foto Cam. display • Foto Cam. le présentoir • Foto и видео экспозитор

L	Kod	(i)
1000	CB-A00191000	X
1330	CB-A00191330	X





3 Home Audio ekspozytor • Home Audio display • Home Audio le présentoir • Экспозитор для аудио техники

L	Kod	(i)
1000	CB-A00121000	X
1250	CB-A00121250	X
1330	CB-A00121330	X




4 Półka na prasę • Magazine shelf • Tablette pour la presse • Zeitungablage • Газетная полка

L	Kod	(i)
1000	MM-P31571000	X
1250	MM-P31571250	X
1330	MM-P31571330	X



5 Półka na prasę • Magazine shelf • Tablette pour la presse • Zeitungablage • Газетная полка


L	Kod	(i)
665	CB-P06003302	X
1000	CB-P06002302	X
1250	CB-P06001302	X
1330	CB-P06000302	X



6 Półka na CD • CD shelf • Tablette pour CD • CD Ablage • Полка для CD дисков


L	Kod	(i)
1000	CE-A02181000	X
1330	CE-A02181330	X

System MONOS 25



1 Bok trójkątny • Triangle side • Côté triangulaire
Seitenverkleidung • Треугольная боковина

G	H	"L"	"P"	(i)
200	1200	CE-Q79201200	CE-Q80201200	X
250	1200	CE-Q79251200	CE-Q80251200	X
250	1800	CE-Q79251800	CE-Q80251800	X
300	1300	CE-Q79301300	CE-Q80301300	X
300	2000	CE-Q79302000	CE-Q80302000	X
400	1800	CE-Q79401800	CE-Q80401800	X




2 Półka • Shelf • Tablette • Fachboden • Полка

L	Kod	(i)
1000	CE-Q74151000	X
1250	CE-Q74151250	X
1330	CE-Q74151330	X



3 Półka na książki • Book shelf • Tablette pour les livres
Bücherablage • Полка для книг

L	Kod	(i)
1000	CE-Q75201000	X
1250	CE-Q75201250	X
1330	CE-Q75201330	X



4 Półka • Shelf • Tablette • Fachboden • Полка

L	Kod	(i)
1000	CE-Q73151000	X
1250	CE-Q73151250	X
1330	CE-Q73151330	X



5 Półka • Shelf • Tablette • Fachboden • Полка


L	Kod	(i)
1000	CE-Q72151000	X
1250	CE-Q72151250	X
1330	CE-Q72151330	X



6 Półka • Shelf • Tablette • Fachboden • Полка


L	Kod	(i)
1000	CE-Q76301000	X
1250	CE-Q76301250	X
1330	CE-Q76301330	X

System MONOS 25




1 Listwa prądowa kpl. • Slat with electric sockets set
asseau de courant / KIT • Панель электрическая

L	Kod	(i)
1000	CB-L01221000	X
1250	CB-L01221250	X
1330	CB-L01221330	X




2 Półka specjalna • Special shelf
Tablette d'un usage spécial • Полка специализированная

G	L	Kod	(i)
47	1000	ME-P37471000	X
57	1250	ME-P37571250	X
67	1330	ME-P37671330	X




3 Ekspozytor • Display • Présentoir • Экспозитор

L	Kod	(i)
370	CB-A00350370	X
470	CB-A00350470	X
570	CB-A00350570	X
670	CB-A00350670	X




4 Półka • Shelf • Tablette • Fachboden • Полка

G	L	Kod	(i)
370	1000	ME-P58371000	X
470	1250	ME-P58471250	X
570	1330	ME-P58571330	X



5 Półka • Shelf • Tablette • Fachboden • Полка



G	L	Kod	(i)
210	1000	ME-P57211000	X
210	1250	ME-P57211250	X
210	1330	ME-P57211330	X



6 Półka • Shelf • Tablette • Fachboden • Полка

L	Kod	(i)
1000	CE-P46451000	X
1250	CE-P46451250	X
1330	CE-P46451330	X

System MONOS 25



1 Odbojnik • Bumper • Butée • Abweiser • Отбойник




L	Kod	(i)
600	ME-A02660600	X

2 Odbojnik • Bumper • Butée • Abweiser • Отбойник

L	Kod	(i)
600	ME-A13350600	X
1000	ME-A13351000	X
1250	ME-A13351250	X
1330	ME-A13351330	X

3 Odbojnik • Bumper • Butée • Abweiser • Отбойник

Kod	(i)
ME-A36990140	X



4 Mocowanie • Anchoring set
Fixation • Befestigung • Крепление

Kod	(i)
ME-A28010060	X




5 Mocowanie (do ściany) • Wall fix • Fixation (au mur)
Befestigung (an der Wand) • Крепление (к стене)

L	Kod	(i)
200	CE-A00340200	X
300	CE-A00340300	X
400	CE-A00340400	X

6 Mocowanie (do ściany) • Wall fix • Fixation (au mur)
Befestigung (an der Wand) • Крепление (к стене)

L	Kod	(i)
180	ME-A03710180	X
250	ME-A03710250	X
400	ME-A03710400	X

System MONOS 25



■ Symbole: G – polski; M – mat; SM – gladki, matowy; SHM – gladki, półmatowy;
SRU – strukturalny; HSRU – młotkowy, strukturalny; STD – farba standardowa; EXT – farba specjalna

 Symbols: G – gloss; M – mat; SM – smooth mat; SHM – smooth, half-mat; SRU – structural; HSRIU – hammer paint; STD – standard paint; EFT – special paint

 Symboles: G – brillant; M – opaque; SM – lisse, opaque; SHM – lisse, demi-opaque;
CPU – circuit intégré; HCPU – circuit haute performance; STP – point standard; EYT – point en croix

 Symbole: G – glanz; M – matt; SM – glatt, matt; SHM – glatt, halbmatt;
SRU – strukturiert; HSRU – hammereffekt, strukturiert; STD – Standardfarbe; EXT – Sonderfarbe

 Символы: G – глянцевый; M – матовый; SM – гладкий матовый; SHM – гладкий полуматовый; SRU – шагрень; HSRU – Шагрень текстурная; STD – Стандартный цвет; EXT – Специальный цвет

System MONOS 25

MAGO - 04 RAL 7043 SM EXT	MAGO - 29 RAL 2003 G EXT	MAGO - 44 RAL 8001 G EXT	MAGO - 82 RAL 3009 G EXT	MAGO - FC RAL 9005 SHM EXT	MAGO - FS RAL 6032 G EXT
MAGO - 07 RAL 7032 G EXT	MAGO - 30 RAL 1018 G EXT	MAGO - 45 RAL 8004 G EXT	MAGO - A2 RAL 4006 G EXT	MAGO - FD RAL 8025 SHM EXT	MAGO - FT RAL 6001 SRU EXT
MAGO - 08 RAL 7021 SHM EXT	MAGO - 31 RAL 2008 SHM EXT	MAGO - 46 RAL 8023 G EXT	MAGO - A8 RAL 6019 G EXT	MAGO - FE RAL 1013 SHM EXT	MAGO - FU RAL 1037 G EXT
MAGO - 12 RAL 1003 G EXT	MAGO - 33 RAL 3002 G EXT	MAGO - 47 RAL 3004 SHM EXT	MAGO - F0 RAL 1024 G EXT	MAGO - FF RAL 8017 SHM EXT	MAGO - FV RAL 2003 SRU EXT
MAGO - HT RAL 1015 SRU EXT	MAGO - 34 RAL 3000 SHM EXT	MAGO - 49 RAL 1014 G EXT	MAGO - F1 9030-A-0136 CHROM EXT	MAGO - FG RAL 1028 G EXT	MAGO - FW RAL 1037 SRU EXT
MAGO - 16 RAL 1021 G EXT	MAGO - 35 RAL 3020 SRU EXT	MAGO - 56 RAL 6018 G EXT	MAGO - F2 RAL 7016 G EXT	MAGO - FH RAL 6026 G EXT	MAGO - FZ RAL 6029 SRU EXT
MAGO - 18 RAL 5002 SHM EXT	MAGO - 36 RAL 3020 G EXT	MAGO - 57 RAL 6009 SM EXT	MAGO - F4 RAL 3003 G EXT	MAGO - FI RAL 4005 G EXT	
MAGO - 19 RAL 5010 SHM EXT	MAGO - 37 RAL 3014 G EXT	MAGO - 58 RAL 6005 SM EXT	MAGO - F5 RAL 6024 G EXT	MAGO - FJ RAL 6017 G EXT	
MAGO - 21 RAL 5005 G EXT	MAGO - 38 RAL 9006 METALICZNY EXT	MAGO - 61 RAL 5021 G EXT	MAGO - F6 RAL 7044 G EXT	MAGO - FK RAL 1016 G EXT	
MAGO - 22 RAL 5017 G EXT	MAGO - 39 TIGER 09/80170 G EXT	MAGO - 64 RAL 7036 G EXT	MAGO - F7 RAL 6027 G EXT	MAGO - FL RAL 2004 SRU EXT	
MAGO - 23 RAL 5018 G EXT	MAGO - 40 KP5138752 HSRU EXT	MAGO - 66 RAL 9002 G EXT	MAGO - F8 RAL 1015 G EXT	MAGO - FM RAL 7039 SHM EXT	
MAGO - 25 RAL 5015 SRU EXT	MAGO - 41 RAL 1157 HSRU EXT	MAGO - 70 RAL 7031 G EXT	MAGO - F9 RAL 8019 G EXT	MAGO - FN RAL 3011 SHM EXT	
MAGO - 26 RAL 5022 G EXT	MAGO - 42 KP5878597 HSRU EXT	MAGO - 74 RAL 1023 G EXT	MAGO - FA RAL 2004 G EXT	MAGO - FP RAL 3005 SHM EXT	
MAGO - 27 RAL 6029 G EXT	MAGO - 43 RAL 4004 G EXT	MAGO - 77 RAL 2009 SM EXT	MAGO - FB RAL 9007 Metaliczny EXT	MAGO - FR RAL 1000 G EXT	

Indeks

A	CB-N95108210	22	CB-T30121330	26	CE-K01400665	36	CE-T03200200	35	ME-D02790570	36	OS-D16151330	24	
	CB-N95108220	22	CB-T30140665	26	CE-K01401000	36	CE-T03300200	35	ME-D02860400	36	OS-D47110714	35	
AE-A00530130	37	CB-N95109130	22	CB-T30141000	26	CE-K01501250	36	CE-T03400200	35	ME-D02860500	36	OS-D47110854	35
AE-A00530136	37	CB-N95109140	22	CB-T30141250	26	CE-K01501330	36			ME-L00010665	31	OS-D47110966	35
AE-000253000	37	CB-N95109150	22	CB-T30141330	26	CE-K03400665	36			ME-L00011000	31	OS-D50110370	34
AE-000253600	37	CB-N95109160	22	CB-T30160665	26	CE-K03401000	36	DB-D00850270	31	ME-L00011250	31	OS-D50110470	34
C	CB-N95109170	22	CB-T30161000	26	CE-K03501250	36	DB-D00850370	31	ME-L00011330	31	OS-D50110570	34	
	CB-N95109180	22	CB-T30161250	26	CE-K03501330	36	DB-D00850470	31	ME-L00050665	31			
CB-A00121000	42	CB-N95109190	22	CB-T30161330	26	CE-K04470665	36	DB-D00850570	31	ME-L00051000	31	P	
CB-A00121250	42	CB-N95109200	22	CB-T30180665	26	CE-K04471000	36	DB-P00270665	28	ME-L00051250	31	PX-D09860163	37
CB-A00121330	42	CB-N95109210	22	CB-T30181000	26	CE-K04571250	36	DB-P00271000	28	ME-L00051330	31	PX-D12350163	37
CB-A00191000	42	CB-N95109220	22	CB-T30181250	26	CE-K04571330	36	DB-P00271250	28	ME-N99437010	20	PX-D13150163	37
CB-A00191330	42	CB-N97109130	20, 23	CB-T30181330	26	CE-N40800120	21	DB-P00271330	28	ME-N99437015	20	V	
CB-A00201000	42	CB-N97109140	20, 23	CB-T30200665	26	CE-N40800130	21	DB-P00370665	28, 33	ME-N99447010	20		
CB-A00201250	42	CB-N97109150	20, 23	CB-T30201000	26	CE-N40800140	21	DB-P00371000	28, 33	ME-N99447015	20	VV-A01700080	23
CB-A00201330	42	CB-N97109160	20, 23	CB-T30201250	26	CE-N40800150	21	DB-P00371250	28, 33	ME-N99457010	20	VV-A01700090	23
CB-A00221000	27	CB-N97109170	20, 23	CB-T30201330	26	CE-N40800160	21	DB-P00371330	28, 33	ME-N99457015	20	W	
CB-A00221330	27	CB-N97109180	20, 23	CB-T30220665	26	CE-N40800170	21	DB-P00470665	28, 33	ME-N99467010	20		
CB-A00231000	27	CB-N97109190	20, 23	CB-T30221000	26	CE-N40800180	21	DB-P00471000	28, 29, 33	ME-N99467015	20	WA-E00000140	33
CB-A00231330	27	CB-N97109200	20, 23	CB-T30221250	26	CE-N40800190	21	DB-P00471250	28, 29, 33	ME-N99477010	20	WB-A02508300	41
CB-A00350370	44	CB-N97109210	20, 23	CB-T30221330	26	CE-N40800200	21	DB-P00471330	28, 29, 33	ME-N99477015	20	WB-A02508400	41
CB-A00350470	44	CB-N97109220	20, 23	CB-T38350665	25	CE-N40800210	21	DB-P00570665	29	ME-N99487010	20	WB-A02508500	41
CB-A00350570	44	CB-N97109230	20, 23	CB-T38351000	25	CE-N40800220	21	DB-P00571000	29	ME-P37471000	44	WB-A53020350	39, 40
CB-A00350670	44	CB-N97109240	20, 23	CB-T38351250	25	CE-N40800230	21	DB-P00571250	29	ME-P37571250	44	WB-A53020400	39, 40
CB-A05070050	23	CB-N97109250	20, 23	CB-T38351330	25	CE-N40800240	21	DB-P00571330	29	ME-P37671330	44	WB-A53020450	39, 40
CB-A05080045	26	CB-P06000302	42	CB-T38450665	25	CE-N40800250	21	DB-P00670665	29	ME-P57211000	44	WB-A34820350	39, 40
CB-B00101000	23	CB-P06001302	42	CB-T38451000	25	CE-N99008130	20, 23	DB-P00671000	29	ME-P57211250	44	WB-A34820400	39, 40
CB-B00101250	23	CB-P06002302	42	CB-T38451250	25	CE-N99008140	20, 23	DB-P00671250	29	ME-P57211330	44	WB-A34820500	39, 40
CB-B00101330	23	CB-P06003302	42	CB-T38451330	25	CE-N99008150	20, 23	DB-P00671330	29	ME-P58371000	44	WB-A35305200	41
CB-B00111000	27	CB-P10270665	32	CB-W00010270	15, 28, 32	CE-N99008160	20, 23	DB-P00770665	29	ME-P58471250	44	WB-A35305300	41
CB-B00111330	27	CB-P10271000	32	CB-W00010370	15, 28, 32	CE-N99008170	20, 23	DB-P00771000	29	ME-P58571330	44	WB-A35305400	41
CB-D01290270	32	CB-P10271250	32	CB-W00010470	15, 28, 32	CE-N99008180	20, 23	DB-P00771250	29	ME-Q92200400	39	WB-A35305500	41
CB-D01290370	32	CB-P10271330	32	CB-W00020470	15, 28, 29	CE-N99008190	20, 23	DB-P00771330	29	ME-Q92300400	39	WB-A35508300	41
CB-D01290470	32	CB-P10370665	32	CB-W00020570	15, 29	CE-N99008200	20, 23			ME-Q92400400	39		
CB-D01940270	31	CB-P10371000	32	CB-W00020670	15, 29	CE-N99008210	20, 23			ME-R80300665	39		
CB-D01940370	31	CB-P10371250	32	CB-W00020770	15, 29	CE-N99008220	20, 23	ME-A00990665	25	ME-R80301000	39		
CB-D01940470	31	CB-P10371330	32	CB-W000150370	32	CE-N99008230	20, 23	ME-A00991000	25	ME-R80301330	39		
CB-D01940570	31	CB-P10470665	32	CB-W000430490	15, 30	CE-N99008240	20, 23	ME-A00991250	25	ME-W03530050	30		
CB-D01940670	31	CB-P10471000	32	CB-W000430590	15, 30	CE-N99008250	20	ME-A00991330	25	ME-W03530150	30		
CB-D01940770	31	CB-P10471250	32	CB-W000430690	15, 30	CE-P46451000	44	ME-A02660060	45	ME-Z01761000	37		
CB-D02660270	31	CB-P10471330	32	CB-W000430790	15, 30	CE-P46451250	44	ME-A03710180	45	ME-Z01771250	37		
CB-D02660370	31	CB-P15371000	33	CB-W05050370	33	CE-P46451330	44	ME-A03710250	45	ME-Z01781330	37		
CB-D02660470	31	CB-P15371250	33	CB-W05050470	33	CE-Q72151000	43	ME-A03710400	45	MM-P31571000	42		
CB-D02660570	31	CB-P15471000	33	CE-A00340200	45	CE-Q72151250	43	ME-A13350600	45	MM-P31571250	42		
CB-D02660670	31	CB-P15471250	33	CE-A00340300	45	CE-Q72151330	43	ME-A13351000	45	MM-P31571330	42		
CB-D02660770	31	CB-T00300665	24	CE-A00340400	45	CE-Q73151000	43	ME-A13351250	45	WB-A36920400	39, 40		
CB-D02820270	31	CB-T00301000	24	CE-A02181000	42	CE-Q73151250	43	ME-A13351330	45	WB-A36925350	39, 40	N	
CB-D02820370	31	CB-T00301250	24	CE-A02181330	42	CE-Q73151330	43	ME-A28010060	45	WB-A36925400	39, 40		
CB-D02820470	31	CB-T00301330	24	CE-B00050665	38	CE-Q74151000	43	ME-A36990140	45	NE-P02270860	34		
CB-D02820570	31	CB-T00400665	24	CE-B00051000	38	CE-Q74151250	43	ME-C00100665	28, 29, 30	NE-P02370860	34		
CB-D02820670	31	CB-T00401000	24	CE-B00051250	38	CE-Q74151330	43	ME-C00101000	28, 29, 30	NE-P02570860	34		
CB-D02820770	31	CB-T00401250	24	CE-B00051330	38	CE-Q75201000	43	ME-C00101250	28, 29, 30	NE-P03272020	35		
CB-D02870270	31	CB-T00401330	24	CE-B00570665	38	CE-Q75201250	43	ME-C00101330	28, 29, 30	NE-P03372020	35	O	
CB-D02870370	31	CB-T11250665	25	CE-B00571000	38	CE-Q75201330	43	ME-C00300650	36	NE-P03472020	35		
CB-D02870470	31	CB-T11251000	25	CE-B00571250	38	CE-Q76301000	43	ME-C00300665	32	NE-P03572020	35		
CB-D02870570	31	CB-T11251250	25	CE-B00571330	38	CE-Q76301250	43	ME-C00300984	36	NE-P61110665	30		
CB-D02870670	31	CB-T11251330	25	CE-B00660665	38	CE-Q76301330	43	ME-C00301000	32	NE-P61111000	30		
CB-D02870770	31	CB-T11400665	25	CE-B00661000	38	CE-Q79201200	43	ME-C00301238	36	NE-P61111250	30		
CB-L01221000	44	CB-T11401000	25	CE-B00661250	38	CE-Q79251200	43	ME-C00301250	32	NE-P61111330	30	A59225450	40
CB-L01221250	44	CB-T11401250	25	CE-B00661330	38	CE-Q79251800	43	ME-C00301314	36	NE-P61210665	30	A59225550	40
CB-L01221330	44	CB-T11401330	25	CE-B00670665	38	CE-Q79301300	43	ME-C00301330	32	NE-P61211000	30	A59225600	40
CB-N95001000	23	CB-T20300665	24	CE-B00671000	38	CE-Q79302000	43	ME-C01200680	36	NE-P61211250	30		
CB-N95001250	23	CB-T20301000	24	CE-B00671250	38	CE-Q79401800	43	ME-C01201015	36	NE-P61211330	30		
CB-N95001330	23	CB-T20301250	24	CE-B00671330	38	CE-Q80201200	43	ME-C01201265	36				
CB-N95108130	22	CB-T20301330	24	CE-B00680665	38	CE-Q80201800	43	ME-C01201345	36				
CB-N95108140	22	CB-T20400665	24	CE-B00681000	38	CE-Q80251200	43	ME-C01900665	33	OS-D16110665	24		
CB-N95108150	22	CB-T20401000	24	CE-B00681250	38	CE-Q80301300	43	ME-C01901000	33	OS-D16111000	24		
CB-N95108160	22	CB-T20401250	24	CE-B00681330	38	CE-Q80302000	43	ME-C01901250	33	OS-D16111250	24		
CB-N95108170	22	CB-T20401330	24	CE-B00690665	38	CE-Q80401800	43	ME-C01901330	33	OS-D16111330	24		
CB-N95108180	22	CB-T30120665	26	CE-B00691000	38	CE-T02200900	34	ME-D00240500	36	OS-D16150665	24		
CB-N95108190	22	CB-T30121000	26	CE-B00691250	38	CE-T02300900	34	ME-D00240600	36	OS-D16151000	24		
CB-N95108200	22	CB-T30121200	26	CE-B00691330	38	CE-T02400900	34	ME-D02790470	36	OS-D16151250	24		



MAGO S.A.

Rusiec, Aleja Katowicka 119/121
05-830 Nadarzyn
POLSKA

☎ +48 22 729 81 01
✉ +48 22 729 81 09

www.mago.pl
sales@mago.pl
52°11,052'N 15°24,333'E